

# Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 91/155/EEC



Handelsnaam:  
**Heldite Jointing Compound**

Pagina 1

Versie: 1 / Nederlands

Herzieningsdatum: 31.01.2008

Printdatum: 16.04.2008

## 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/ onderneming

Handelsnaam : **Heldite Jointing Compound**  
Gebruik van de stof/preparaat : Vloeibare Pakking  
Bedrijfsgegevens : Axxon b.v  
Simon Stevinweg 27  
6827 BS ARNHEM  
Telefoonnummer : +31-(0)26 – 4455723  
Nood telefoonnummer : +31-(0)654 – 332487

## 2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

**Chemische karakterisering** : Methylterpentine waarin gedispergeerd schellac en grafiet

Naam component	Waarde(n)	CAS nr/EINECS nr/ EC index	Symbool	R-Zin(nen)
Methylterpentine	40-50 %	25068-38-6 / 500-033-5 / -----	F	11

## 3. Mogelijke gevaren

Gevaaromschrijving:



F: Licht Ontvlambaar

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu

R 11 : Licht ontvlambaar.

## 4. Eerste-hulpmaatregelen

Eerste hulp

- Algemeen : Onmiddellijk door het product vervuilde kleding uittrekken.
- Inademing : Breng de betrokkene in frisse lucht. Wanneer symptomen blijven bestaan, raadpleeg een arts.
- Contact met de huid : Met zeep en overvloedig water spoelen gedurende 15 minuten. Arts raadplegen wanneer irritatie blijft bestaan.
- Contact met de ogen : Reinig geopende ogen met veel water. Raadpleeg een arts, wanneer zich een irritatie ontwikkelt.
- Inname : Onmiddellijk een arts raadplegen.

Advies aan de arts : Geen aanvullende informatie beschikbaar, pas de symptomatische behandeling toe.

## 5. Brandbestrijdingsmiddelen

Blusmiddelen : CO<sub>2</sub>, droog poeder, schuim, water.  
Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal  
Gevaarlijke verbrandings-ontledingsproducten : Het ontstaan van toxische gassen bij verwarming of verbranding is mogelijk.  
Beschermdende middelen : Draag een ademhalingsapparaat, draag beschermende kleding.  
Andere informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

# Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 91/155/EEC



Handelsnaam:  
**Heldite Jointing Compound**

Pagina 2

Versie: 1 / Nederlands

Herzieningsdatum: 31.01.2008

Printdatum: 16.04.2008

## 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie. Draag beschermende kleding.
- Milieuvoorzorgsmaatregelen : Gebruik de best beschikbare mogelijkheid om te voorkomen, dat het product in het riool of het oppervlaktewater terecht komt. Penetratie in de ondergrond vermijden.
- Reinigingsmethoden : Opnemen met een vochtabsorbend materiaal.
- Andere informatie : Gebied waar product gemorst is grondig reinigen.

## 7. Hantering en opslag

- Hantering : Containers goed gesloten houden.
- Opslag : Houdt containers goed gesloten en sla ze op onder temperaturen tussen de 15-20 °C. Opslaan in originele container. Niet opslaan in de nabijheid van voedingsmiddelen.

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

- Grenswaarde blootstelling : Er zijn geen blootstellinggrenswaarden voor dit product vastgesteld.
- Persoonlijke bescherming
- Algemeen : Verwijderd houden van voedingsmiddelen. Was de handen voor pauzes en aan het einde van het werk. Vermijd contact met de ogen en de huid.
  - Handen : Draag plastic handschoenen. Gebruik alleen handschoenen welke geschikt zijn voor chemische bescherming.
  - Ogen : Draag een goed gesloten veiligheidsbril.
  - Huid en lichaam : Draag geschikte beschermende kleding.
  - Inhalatie : Gebruik ademhalingsapparatuur in geval van onvoldoende ventilatie. Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik: A-P2 filter.

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische vorm : Vloeibaar.
- Kleur : Bruin / Zwart
- Geur : Alcohol
- Smeltpunt : Niet bepaald.
- Kookpunt : Niet bepaald.
- Ontvlambaarheid : 17 °C.
- Explosiegevaar : Niet bepaald
- PH Waarde : 6-8 (20°C, 100 g/l)
- Dichtheid : 1,15 g/cm<sup>3</sup> (20°C, 1 bar)
- Oplosbaarheid in water : Oplosbaar.
- Viscositeit (dynamisch) : Niet bepaald

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

- Stabiliteit : Het product is stabiel bij kamertemperatuur.
- Te vermijden omstandigheden : Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit.
- Te vermijden materialen : Sterke zuren en sterke basen. Sterke oxidatiemiddelen.
- Gevaarlijke ontledingsproducten : Koolstofoxiden, stikstofoxyen. Verbranding geeft onaangename en giftige rook.

# Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 91/155/EEC



Handelsnaam:  
**Heldite Jointing Compound**

Pagina 3

Versie: 1 / Nederlands

Herzieningsdatum: 31.01.2008

Printdatum: 16.04.2008

## 11. Toxicologische informatie

Met het preparaat als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Dit product zal op grond van zijn in rubriek 2 genoemde samenstelling als schadelijk voor de gezondheid en irriterend voor de huid en bij inname worden ingedeeld.

Huidcontact	:	Irriterend voor de huid.
Oogcontact	:	Irriterend voor de ogen.
Sensibilisatie	:	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Rat dermaal LD50 (mg/kg)	:	n.b.
Rat oraal LD50 (mg/kg)	:	>13250
Konijn dermaal LD50 (mg/kg)	:	n.b.

## 12. Milieu-informatie

Ecologische effecten	:	Niet bepaald.
Opmerking	:	Toxisch voor vissen, plankton en andere aquatische organismen. Watergevarenklasse 2, schadelijk voor water. Product mag niet in de bodem, grondwater of riool terecht komen.

## 13. Instructies voor verwijdering

Product	:	Moet verbrand worden indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Verpakking	:	Lege containers kunnen na reiniging gestort worden, indien in overeenstemming met de plaatselijke reglementeringen.

## 14. Transport-informatie

ADR (wegtransport)		
Klasse	:	3
UN-Nummer	:	1993
Verpakkingsgroep	:	II
ADR/RID-Label	:	3
Correcte goederenomschrijving	:	1993 KOOLWATERSTOF OPLOSMIDDEL VLOEIBAAR
Bevat	:	
Bevat	:	
IMDG (zeetransport)		
Klasse	:	3
UN-nummer	:	1993
IMDG-Label	:	3
Verpakkingsgroep	:	II
EMS nummer	:	Niet beschikbaar.
Marine pollutant	:	Nee.
Correcte goederenomschrijving	:	1993 KOOLWATERSTOF OPLOSMIDDEL VLOEIBAAR
Bevat	:	

# Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 91/155/EEC



Handelsnaam:  
**Heldite Jointing Compound**

Pagina 4


Versie: 1 / Nederlands

Herzieningsdatum: 31.01.2008

Printdatum: 16.04.2008

IATA-DGR (luchtvervoer)  
Klasse : 3  
UN/ID nummer : 1993  
Verpakkingsgroep : II  
Label : 3  
Correcte : 1993 KOOLWATERSTOF OPLOSMIDDEL VLOEIBAAR  
goederenomschrijving  
Bevat :

## 15. Wettelijke verplichte informatie

Chemische identiteit : KOOLWATERSTOF OPLOSMIDDEL  
Symbo(o)l(en) :  F: Licht Ontvlambaar

Bijzondere gevaren : R 11 Licht Ontvlambaar

Veiligheidsaanbeveling(en) : S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.  
S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, niet roken-  
S 27 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
S 53 Blootstelling vermijden – voor gebruik speciale aanwijzingen  
raadplegen.  
S 7 In goed gesloten verpakking bewaren.  
S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel  
water en zeep.

Overige informatie :

## 16. Overige informatie

N.B.

**Disclaimer.** De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonedig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsblad, zonedig in aangepaste vorm, door te geven aan personeel/belanghebbenden.